



mueggs

Rohrleuchte

Unscheinbare Eleganz im kleinsten Format für grenzenlose Kreativität. Unauffällig auffallend...

LED

12W, 1500 Lumen, 4000K

Lichtquelle und Installationsrohr in Einem. Platzsparende Eleganz ohne aufzufallen.

Installationsrohr

Normmass: M25

Kabelführung möglich

Kompatibel mit M25 Normteilen der Elektrobranche. Ein Rohr das leuchtet und das Kabel oder den Draht ans Ziel führt.

Keine zusätzliche Lampenstelle mehr nötig. Das Rohr ist selbst die Lichtquelle.

Masse

Länge: 150cm,
Leuchtanteil: 60cm,
Länge anpassbar

Einfache und zeitsparende Installation. Auf die gewünschte Länge kürzen, Kabel einziehen, montieren, anschliessen und fertig.

Die integrierte LED-Lichtquelle mit weissem Licht (4000K) lässt sich mit den Standardgeräten schalten und dimmen.

Farben

Rohrkörper anthrazit
Leuchte weiss, transluzent
matt

Die mueggs Rohrleuchte ist direkt an 230V anschliessbar. Es ist kein externes Netzteil nötig.

Eigenschaften

230V AC, kein externes
Netzteil, dimmbar



Die Rohrleuchte bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten. Als Treppenbeleuchtung, als Designleuchte für die Terrasse oder das Wohnzimmer, als Beleuchtung für Bilder, im Abstellraum als Zuleitung für den Schalter oder die Steckdose. Im Gang als dezente Durchgangsbeleuchtung oder in engen oder niedrigen Räumen, wo kein Platz für normale Lampen vorhanden ist. Das Installationsrohr wird zur Lampe.

M25 Rohrdurchmesser

Der Rohrdurchmesser entspricht dem Norm Mass M25. Sämtliche auf dem Markt erhältlichen Kunststoffrohre, Befestigungen, Endkappen Muffen und dergleichen lassen sich mit der Rohrleuchte mueggs unterbruchslos verbinden

Kabelführung

Hinter dem leuchtenden Bestandteil ist genügend Raum, um Kabel und Drähte einzuziehen. Steckdosen, Schalter, Bewegungsmelder oder weitere Geräte lassen sich problemlos an der Rohrleuchte mueggs anbauen.



mueggs

Details

Rohrleuchte

Länge mueggs 60	150cm, Leuchtenteil 60cm, Länge anpassbar
Länge mueggs 120	150cm, Leuchtenteil 120cm, Länge anpassbar
Durchmesser	25mm, Kabelführung bis 8mm Durchmesser
Spannung	230V AC
Anschluss	Anschluss inkl. 150cm Kabel
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Lichtstrom	1500 Lumen
Leistung	12W
Kühlkörper	Aluminium
Grundprofil	Kunststoff ABS, schwarz, RAL 9005
Leuchtprofil	Kunststoff PMMA weiss satiniert
Füllprofil	Kunststoff ABS, schwarz, RAL 9005
Bestell-Nr: mueggs 60	L310250012
Bestell-Nr: mueggs 120	L310250013



Ligne Design

Kastanienhof 5
9443 Widnau

+41 71 720 04 59
www.lignedesign.ch
info@lignedesign.ch

Distribution:

mueggs

Rohrleuchte

Bestandteile / Zubehör

Grundprofil mueggs m25



Aussendurchmesser:	25mm
Norm:	M25
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Kabelführung:	8mm
Material:	Kunststoff ABS
Länge:	300cm
ArtikelNr:	L310250001

Füllprofil mueggs m25




Aussendurchmesser:	22mm
Norm:	M25
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Material:	Kunststoff ABS
Länge:	300cm
ArtikelNr:	L310250004

Abdeckung satiniert



Aussendurchmesser:	25mm
Norm:	M25
Farbe:	satiniert lichtdurchlässig
Material:	Kunststoff PMMA
Länge:	300cm
ArtikelNr:	L310250007

Kühlkörper Aluminium



Querschnitt	14x2mm
Material:	Aluminium
Länge:	150cm
ArtikelNr:	L310250008

Endkappe



Aussendurchmesser:	25mm
Norm:	M25
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Material:	Kunststoff ABS
Länge:	2cm
ArtikelNr:	L310250009

Endkappe, gelocht



Aussendurchmesser:	25mm
Norm:	M25
Farbe:	schwarz, RAL 9005
Material:	Kunststoff ABS
Länge:	2cm
ArtikelNr:	L310250010